

UPUTE ZA MONTAŽU

Sprava za dječje igralište · Br. artikla W-A004N



Ispitna norma:	EN 1176-1, EN 1176-3
Ukupne dimenzije:	613 × 271 × 354 cm
Težina:	339,6 kg (neto) / 351,9 kg (bruto)
Dobna skupina:	3 do 14 godina · najviše 2 djece istodobno

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Njemačka
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Podaci o proizvodu

Opis:	Sprava za dječje igralište (WiseKidz toranj za igru (prirodni))
Br. artikla:	W-A004N
U EU uvozi:	WISDOM Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Njemačka
Proizvođač:	ATA School Supplies Co., Ltd.
Adresa proizvođača:	Building 4, Lane 2777, Baoan Road, Malu Town, Jiading District, Šangaj, Kina
Ispitna norma:	EN 1176-1, EN 1176-3
Ukupne dimenzije:	613 × 271 × 354 cm
Težina:	339,6 kg (neto) / 351,9 kg (bruto)
Minimalni prostor:	963 × 571 cm

Napomene za montažu

1. Prije montaže provjerite da je područje sigurno i bez opasnosti. Potreban minimalni prostor iznosi 963 × 571 cm.
2. Za montažu su potrebne najmanje dvije odrasle osobe.
3. Proizvod i materijali namijenjeni su za uporabu u zatvorenom ili na otvorenom prostoru pod nadzorom.
4. Prije montaže provjerite broj dijelova prema popisu dijelova (paketi vijaka pojedinih koraka montaže).
5. Pri montaži pazite da podloga bude amortizirajuća ili zaštićena mekim materijalom (npr. kartonom ili dekom) kako bi se izbjegle ogrebotine na spravi.
6. Nakon montaže čvrsto pritegnite sve vijke.
7. Prije uporabe uklonite sav montažni materijal i alat iz područja igre.
8. Dok sprava nije potpuno montirana, kao i tijekom demontaže ili održavanja, djecu treba držati podalje od proizvoda.
9. Proizvod se može postaviti na dva načina: površinskom montažom na beton sa sidrenim vijcima ili ugradnjom u tlo (betoniranjem). Obje varijante prikazane su u ovim uputama.

Sigurnosne napomene i upute za uporabu

1. Prije uporabe pažljivo pročitajte upute i upozorenja.
2. Prije svake uporabe provjerite spravu i područje igre radi mogućih opasnosti.
3. Najveći broj istodobnih korisnika: 2.
4. Dobna skupina: 3 do 14 godina.
5. Nikada ne ostavljajte djecu bez nadzora. Potreban je stalan nadzor odrasle osobe.
6. Prije uporabe provjerite sigurnost okoline. Sprava se ne smije koristiti za lošeg vremena.
7. Napomene o sidrenju: mjesečno provjeravajte jesu li svi spojevi čvrsti - kod površinske montaže sidrene vijke, a kod ugradnje u tlo čvrst dosjed sprave u temelju. Labave spojeve pravovremeno pritegnite ili zamijenite.
8. Ne penjati se izvan predviđenih površina. Tobogan koristiti samo sjedeći, s nogama naprijed.
9. Ako je materijal oštećen i treba popravak, obratite se proizvođaču ili uvozniku radi popravka ili zamjene.
10. Podloga mora biti ravna (vodoravna) pri montaži i ostati ravna tijekom cijelog razdoblja uporabe.

Čišćenje i održavanje

1. Čistiti vlažnom krpom.
2. Koristiti samo neutralna sredstva za čišćenje.
3. Redovito provjeravati proizvod.
4. Preglede obavljati prema planu pregleda na kraju ovih uputa.
5. Nakon svakog pregleda ispuniti zapisnik o pregledu.

W-A004N






Wisdom Education Europe GmbH
Drosselweg 10, 09526 Olbernhau,
Germany
www.wisdomeurope.eu
Test standard: EN 1176-1, EN 1176-3
Item Code: W-A004N
Year of manufacture: 2025

Ova natpisna pločica mora se postaviti na dobro vidljivo mjesto u donjem dijelu.




16h



[cm]





962.9 cm



Activities: 8


- | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ① 150cm Single Slide | ② 150cm PE Rock Climber | ③ Inclined Step Board Bridge |
| ④ PE Window Panel | ⑤ 120cm Stainless Fireman's Pole | ⑥ PE Counter Panel |
| ⑦ PE Safety Panel | ⑧ PE Post Side Rotating Game Panel | |

[cm]




[cm]

Plan temelja




[mm]

Površinska montaža



Ugradnja u tlo



[cm]


Popis dijelova


Br.	Šifra	Naziv	Slika	Kol.	
1	35-WKM80-001-131	Čelični stup (SHS)		1	
2	63-WK006-131	Kosa penjalica 150 cm, PE		1	
3	63-WK014	Vatrogasni stup 120 cm, inox		1	
4	64-WK001-131	WPC platforma		2	
5	65-WKP003A-10	Tobogan 150 cm		1	
6	66-WK001-113122	Pristup toboganu, PE		1	
7	66-WK002-113122	Penjački pristup, PE		2	
8	66-WK005-110113	Panel s prozorom, PE		1	
9	66-WK007-113122	Zaštitni panel, PE		1	
10	66-WK013-110122	Panel pult, PE		1	
11	66-WK015-110122	Rotirajući panel na stupu, PE		1	
12	67-WK003-10	Kosi most 300 mm		1	
13	68-WK001-110122	Stube 120 cm s rukohvatima, PE		1	
14	69-WK001-10131	Dvostrešni krov, PE		1	
15	69-WK002-10	Dizajnerski dvostrešni krov		1	
16	70-21001-131	Sidro tobogana		1	
17	70-WK002-V55-131	Sidro čeličnog stupa		11	

18	70-WK005-V55-10	Sidro stupa 38 mm		3	
19	WKTZ-003-131	Set pocinčanih čeličnih stupova, platforma 1200 mm s krovom		1	
20	WKTZ-004-131	Set pocinčanih čeličnih stupova, platforma 1500 mm s krovom		1	

Paketi vijaka				
Br.	Šifra	Naziv	Kol.	
1	63-WK006WJB	Kosa penjalica 150 cm, PE - Paket vijaka	1	
2	63-WK014WJB	Vatrogasni stup 120 cm, inox - Paket vijaka	1	
3	64-WK001WJB	WPC platforma - Paket vijaka	2	
4	65-WKP003AWJB	Tobogan 150 cm - Paket vijaka	1	
5	66-WK001WJB	Pristup toboganu, PE - Paket vijaka	1	
6	66-WK002WJB	Penjački pristup, PE - Paket vijaka	2	
7	66-WK005WJB	Panel s prozorom, PE - Paket vijaka	1	
8	66-WK007WJB	Zaštitni panel, PE - Paket vijaka	1	
9	66-WK013WJB	Panel pult, PE - Paket vijaka	1	
10	66-WK015WJB	Rotirajući panel na stupu, PE - Paket vijaka	1	
11	67-WK003WJB	Kosi most 300 mm - Paket vijaka	1	
12	68-WK001WJB	Stube 120 cm s rukohvatima, PE - Paket vijaka	1	
13	69-WK001WJB	Dvostrešni krov, PE - Paket vijaka	1	
14	69-WK002WJB	Dizajnerski dvostrešni krov - Paket vijaka	1	
15	70-21001WJB	Sidro tobogana - Paket vijaka	1	
16	70-WK002-V55WJB	Sidro čeličnog stupa - Paket vijaka	11	
	70-WK005-V55WJB	Sidro stupa 38 mm - Paket vijaka	3	

		Ukupno:	31	
--	--	---------	-----------	--






[cm]


Koraci montaže:

- 1: Spojite stup kako je prikazano s temeljnom pločom i čvrsto ga pričvrstite odgovarajućim vijcima.
- 2: Učvrstite stup i ploču u tlo pomoću sidrenih vijaka.

70-WK002-V55 Sidro čeličnog stupa H55 cm			
Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M10*120	2
2	PLOSNATA PODLOŠKA	10.5/25*T1.5	4
3	SIGURNOSNA MATICA	M10	2
4	PLASTIČNA KAPICA	φ34 M10	2




Plan položaja stupova



Koraci montaže:

1: Pomoću posebnih kutnika poravnajte rupe platforme i stupa, zatim čvrsto pričvrstite odgovarajućim vijcima.

64-WK001 WPC platforma			
Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*70	8
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	8
3	SIGURNOSNA MATICA	M8	8
4	PLASTIČNA KAPICA	Ø10*34	8
5	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*25	8




Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, poravnajte panel rukohvat sa slijepim rupama čvrsto pričvrstite odgovarajućim stupa i čvrsto pritegnite.

2: Kako je prikazano, postavite L-kutnike mosta ispod platforme, poravnajte odgovarajuće rupe i sve čvrsto pričvrstite odgovarajućim vijcima.

67-WK003 Kosi most 300 mm

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*80	4
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	16
3	SIGURNOSNA MATICA	M8	4
4	PLASTIČNA KAPICA	34 M10	4
5	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*30	8




Koraci montaže:

- 1: Poravnajte spojne rupe stuba i platforme pomoću kutnika, zatim spojite i pritegnite odgovarajućim vijcima.
- 2: Postavite stup stuba u pripremljeni nosač, poravnajte s rupama stuba, zatim spojite i pritegnite odgovarajućim vijcima.

68-WK001 Stube 120 cm s rukohvatima, PE

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*25	2
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	16
3	SIGURNOSNA MATICA	M8	8
4	PLASTIČNA KAPICA	Ø34 M10	8
5	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*80	2
6	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*100	4



70-WK002-V55-131

Koraci montaže:


1: Kako je prikazano, poravnajte rukohvat stuba sa slijepim rupama metalnog stupa; umetnite vijke (ne pritežite ih još).

2: Poravnajte pregradu s rupama stuba i rukohvata, zatim spojite i pritegnite odgovarajućim vijcima.

3: Pritegnite sve vijke.

68-WK001 Stube 120 cm s rukohvatima, PE

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*30	44
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	84
3	SIGURNOSNA MATICA	M8	40
4	PLASTIČNA KAPICA	Ø34 M10	40



2: Postavite kosu penjalicu ispod platforme, poravnajte rupe i pričvrstite vijcima.

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*75	2
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	2
3	SIGURNOSNA MATICA	M8	2
4	PLASTIČNA KAPICA	Ø10*34	4
5	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*50	2
6	ELASTIČNA PODLOŠKA	M8*2.5	4




Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, umetnite sidro u rukavac vatrogasnog stupa, zatim čvrsto pričvrstite vijcima.

63-WK014 Vatrogasni stup 120 cm, inox

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*50	2
2	ELASTIČNA PODLOŠKA	M8*2.5	4
3	SIGURNOSNA MATICA	M8	2




Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, umetnite sidro u rukavac vatrogasnog stupa, zatim čvrsto pričvrstite vijcima.

63-WK014 Vatrogasni stup 120 cm, inox

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*25	4
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	5
3	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*55	4





Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, poravnajte panel rupe dvaju bočnih panela s rupama gornjeg panela; spojite i pričvrstite odgovarajućim vijcima.

66-WK001 Pristup toboganu, PE 1-4

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*50	4
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	8
3	PLASTIČNA KAPICA	φ34 M10	4
4	SIGURNOSNA MATICA	M8	4




Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, poravnajte panel
Poravnajte inox spojnicu s
rupama platforme; čvrsto
pričvrstite odgovarajućim
vijcima.

66-WK001 Pristup toboganu, PE 2-4

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*75	2
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	4
3	PLASTIČNA KAPICA	φ34 M10	2
4	SIGURNOSNA MATICA	M8	2





Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, poravnajte panel sa slijepim rupama stupa;
čvrsto pričvrstite odgovarajućim vijcima.

66-WK001 Pristup toboganu, PE 3-4

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*35	6
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	6




Koraci montaže:

1: Postupite kako je prikazano i čvrsto
Pri montaži tobogana poravnajte njegove
rupe s rupama panela i spojnice,
pričvrstite odgovarajućim
vijcima.

66-WK001 Pristup toboganu, PE 4-4

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*45	2
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	9
3	PLASTIČNA KAPICA	φ34 M10	4
4	SIGURNOSNA MATICA	M8	4
5	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*35	2
6	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*25	1





Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, poravnajte panel sa slijepim rupama stupa; čvrsto pričvrstite odgovarajućim vijcima.

66-WK002 Penjački pristup, PE

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*35	6
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	6




Koraci montaže:

1: Poravnajte rupe panela s rupama stupa, zatim spojite i pritegnite odgovarajućim vijcima.

66-WK005 Panel s prozorom, PE

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*35	6
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	6





Koraci montaže:

1: Poravnajte rupe panela s rupama stupa, zatim spojite i pritegnite odgovarajućim vijcima.

66-WK007 Zaštitni panel, PE

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*35	6
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	6





Koraci montaže:

1: Poravnajte rupe panela s rupama stupa, zatim spojite i pritegnite odgovarajućim vijcima.

66-WK013 Panel pult, PE



Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*35	4
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	4




Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, poravnajte PE rotirajući element s rupom stupa i pričvrstite odgovarajućim odgovarajućim vijcima.

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*35	2
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	2






Koraci montaže:

1: Poravnajte rupe potpornog stupa s odgovarajućim rupama tobogana.

2: Umetnite odgovarajuće vijke i pritegnite.

65-WKP003A Tobogan 150 cm 2-2

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*20	4
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	4




Koraci montaže:

1: Poravnajte sidro s rupama tobogana.

2: Umetnite odgovarajuće vijke i pritegnite.

70-21001 Sidro tobogana			
Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*20	2
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	2




Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, umetnite čahure u stupove i pričvrstite odgovarajućim vijcima.

69-WK001 Dvostrešni krov, PE 1-3

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SAMOREZNI VIJAK	M4*20	8




Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, spojite PE ploče kutnicima; umetnite umetnite vijke i pritegnite.

69-WK001 Dvostrešni krov, PE 2-3

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*30	14
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	28
3	SIGURNOSNA MATICA	M8	14




Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, postavite montirani krov i pričvrstite ga na čahure stupova odgovarajućim vijcima.

69-WK001 Dvostrešni krov, PE 3-3

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*30	4
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	4




Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, spojite lijevu i desnu polovicu krova i pričvrstite pričvrstite odgovarajućim vijcima.

69-WK002 Dizajnerski dvostrešni krov 1-2

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SIGURNOSNI TORX VIJAK	M8*45	6
2	PLOSNATA PODLOŠKA	8.5/23.5*T1.5	12
3	SIGURNOSNA MATICA	M8	6




Koraci montaže:

1: Kako je prikazano, postavite krov na stupove i pričvrstite ga samoreznim vijcima.

69-WK002 Dizajnerski dvostrešni krov 2-2

Pozicija	Naziv	Tip	Kol.
1	SAMOREZNI VIJAK	M4.2*32	4



Zapisnik o pregledu

Preglede obavljajte u navedenim intervalima i dokumentirajte rezultat.

Interval	Točka provjere	DA / NE	Mjera	Potpis
Dnevni pregled	Vijci, svornjaci i pričvršćenja čvrsto su pritegnuti.			
	Sprava stoji na ravnoj površini; nema opasnosti.			
	Sprava je čista i suha.			
	Pokretni dijelovi i spojevi neoštećeni su i sigurno pričvršćeni.			
	Nema znakova oštećenja ili trošenja.			
Mjesečni pregled (uz dnevni pregled)	Vijci su bez hrđe i oštećenja.			
	Svi dijelovi sigurno su međusobno spojeni.			
	Informativne i ispitne naljepnice neoštećene su.			
Godišnji pregled (uz dnevni i mjesečni pregled)	Nema jače korozije; po potrebi zamijeniti zahvaćene dijelove.			
	Nema pukotina ili oštećenja spojnih dijelova; po potrebi zamijeniti.			
	Nema prekomjerne promjene boje dijelova.			
	Vijci i spojni elementi ispravni su, neoštećeni i neistrošeni.			
	Informativne naljepnice čitljive su.			
	Područje igre ispod sprave sigurno je i ravno.			

Datum pregleda: _____

Pregled obavio/la: _____



Hvala na povjerenju!

Za sva pitanja o montaži, održavanju ili rezervnim dijelovima rado
vam stojimo na raspolaganju.

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Njemačka
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu