

TEHNIČKI LIST

Oprema za dječja igrališta · Broj artikla W-A004N



Ispitna norma:	EN 1176
Dimenzije (D × Š × V):	619 × 282 × 354 cm
Varijanta boje:	Natural
Dobna skupina:	od 2 godine
Broj korisnika:	12–16 djece
Maks. visina slobodnog pada:	150 cm
Sigurnosna zona:	37 m ²

WISDOM Education Europe GmbH

schönherr.fabrik · Schönherrstraße 8 · 09113 Chemnitz · Njemačka
Tel.: +49 (0) 37360 488 999 · E-mail: hello@wisdomeurope.eu
www.wisdomeurope.eu

Podaci o proizvodu

Opis:	Oprema za dječja igrališta (čelična sprava za igru)
Broj artikla:	W-A004N
Varijanta boje:	Natural
Proizvodnja / Distribucija:	Wisdom Education Europe GmbH, schönherr.fabrik, Schönherrstraße 8, 09113 Chemnitz, Njemačka
Ispitna norma:	EN 1176
Dimenzije (D × Š × V):	619 × 282 × 354 cm
Sigurnosna zona:	37 m ²
Maks. visina slobodnog pada:	150 cm
Visina platformi:	150 cm
Dobna skupina:	od 2 godine
Broj korisnika:	12–16 djece
Oprema:	krovovi: 2 · tobogani: 1 · elementi aktivnosti: 2 · stepenice: 1
Dostupnost rezervnih dijelova:	Da


Napomena: podaci su podložni promjenama bez prethodne najave.

Specifikacija materijala

- Konstrukcija od visokokvalitetnih kvadratnih pocinčanih čeličnih stupova 80 × 80 mm, s gornje strane osiguranih polipropilenskim čepovima.
- Platforme (76 × 76 cm) od ekološkog WPC-a s trajnim protukliznim i vodootpornim svojstvima – reciklirane, s niskim emisijama i ekološki prihvatljive.
- Krovovi od PE-a ili HDPE-a.
- Tobogani i tuneli za provlačenje od HDPE-a.
- Pokretni elementi od izdržljivog PE-a otpornog na vremenske uvjete.
- Mreža za penjanje i ljestve od nehrđajućeg čelika; vatrogasni stup i penjačke ljestve također od nehrđajućeg čelika.
- Sigurnosne završne kapice od polipropilena osiguravaju glatku, udarcima otpornu zaštitu i povećavaju sigurnost igre.
- Čelična užad s polipropilenskim opletom, spojena trajnim plastičnim ili nehrđajućim čeličnim elementima.


Važne informacije

- Oprema prikladna za osobe s invaliditetom i namijenjena javnim dječjim igralištima.
- Oprema posjeduje certifikat akreditirane organizacije ili izjavu o sukladnosti.
- Bez oštih rubova ili otvora koji bi mogli predstavljati rizik od ozljeda glave, prstiju ili drugih dijelova tijela.
- Oprema se mora usidriti na ravnu podlogu.
- Slike su samo referentne; stvarni izgled i boje mogu se razlikovati.




Različiti prikazi sprave za igru.

Dimenzijski crtež – Elementi za igru



Dimenzije u cm.

Dimenzijski crtež – Sigurnosna zona



Dimenzije u cm.

Jamstvo

Jamstvo 15 godina:

- Elementi od bagremova drva protiv truljenja
- Visokotlačne laminatne ploče (HPL)
- HDPE ploče (polietilen visoke gustoće)
- Aluminijski dijelovi
- Visokodinamične čelične konstrukcije za igru

Jamstvo 5 godina:

- Konstrukcije od užadi i mreža
- Grafički tisak na prozirnim polikarbonatnim pločama
- Opruge njihalice i klackalice

Jamstvo 10 godina:

- Elementi od borova drva protiv truljenja
- Predpocinčani čelični stupovi s lakiranim završnim slojem
- Lakirane površine na pocinčanim ili aluminijskim metalnim komponentama
- Tobogani od nehrđajućeg čelika
- Strukturna oštećenja LLDPE dijelova (npr. tobogani, penjački elementi)
- Proizvodi od masivne plastike
- Prozirni PC proizvodi (polikarbonat)
- Platforme od drvno-plastičnog kompozita (WPC)

Jamstvo 2 godine:

- Pokretni plastični i metalni dijelovi
- Konstrukcije za zaštitu od sunca
- Lakirani dijelovi od mekog drva sa znatnim trošenjem premaza
- Svi ostali gore navedeni dijelovi

Podloge za ublažavanje udara prema EN 1176-1:2017+A1:2023

Materijal	Opis	Debljina sloja (cm)	Maks. visina pada (cm)
Travnjak / humus	—	—	≤ 100
Kora drveta	Granulacija od 20 do 80 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Drvena sječka	Granulacija od 5 do 30 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Pijesak / šljunak	Granulacija od 0,25 do 8 mm	30	≤ 200
		40	≤ 300
Sintetička podloga	Ispitano prema EN 1177		130

Napomena: kod rastresitih materijala dodati 10 cm minimalnoj debljini sloja radi kompenzacije pomicanja. Ako je ugrađena podloga potvrđeno sukladna ovoj tablici ili postoji ispitno izvješće prema EN 1177, dodatna provjera nije potrebna.